



**Považská cementáreň, a. s.**  
**[Cementownia Považska, S.A.]**  
 ul. Janka Kráľa, 018 63 Ladce, Republika Slovenska

**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH W MYŚL ROZPORZĄDZENIA  
 RADY UE nr 305/2011 oraz nr 574/2014 dla cementów nr 1301 – CPR - 0864**

- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:  
**1301 – CPR – 0864 – 234 S 01 CEM III/B 32,5 N - SR**
  - Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
**Przygotowywanie betonu, zaprawy, zaczynu i innych mieszanek dla budownictwa i produkcji wyrobów budowlanych.**
  - Producent:  
**POVAŽSKÁ CEMENTÁREŇ, A.S. [CEMENTOWNIA POWAŽSKA, S.A.], ul. JANKA KRÁĽA, 018 63 LADCE, REPUBLIKA SŁOWACKA**
  - Upoważniony przedstawiciel:  
**ING. ĽUBOMÍR JEŽO PhD, ul. JANKA KRÁĽA, 018 63 LADCE, REPUBLIKA SŁOWACKA**
  - System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:  
**SYSTEM 1+**
  - Norma zharmonizowana: **EN 197-1:2011**
- Jednostka lub jednostki notyfikowane: TSÚS n.o. Bratislava nr 1301
- Deklarowane właściwości użytkowe:



1301



Zasadnicze charakterystyki	Parametry	Zharmonizowane specyfikacje techniczne
CEMENTY POWSZECHNEGO UŻYTKU, SKŁADNIKI I SKŁAD	KLINKIER CEMENTU PORTLANDZKIEGO 20-34% GRANULOWANY ŻUŻEL WIELKOPIECOWY 66-80% SKŁADNIKI DRUGORZĘDNE 0-5%	EN 197-1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE (WCZESNA) 2 dni	MIN. 16 MPa	EN 197-1
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE (NORMOWA) 28 dni	32,5 MPa - 52,5 MPa	EN 197-1
ZAWARTOŚĆ CHLORKÓW	MAX. 0,1 %	EN 197-1
CZAS WIAZANIA	MIN. 75 min.	EN 197-1
ZAWARTOŚĆ SIARCZANÓW (SO <sub>3</sub> )	MAX. 4 %	EN 197-1
STAŁOŚĆ OBJĘTOŚCI – ROZSZERZALNOŚĆ	MAX. 10 mm	EN 197-1

Uwalnianie substancji niebezpiecznych – patrz Karta Charakterystyki

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

<b>Sporządził:</b> Ing. Ľubomír Ježo, PhD. Menadżer Jakości Data: Ladce 01.06.2017 r. Podpis:	<b>Skontrolował:</b> Ing. Pavel Maríauz Dyrektor ds. Jakości i Strategii Data: Ladce 01.06.2017 r. Podpis:	<b>Zatwierdził:</b> Mgr. Peter Hort Dyrektor Handlowy Data: Ladce 01.06.2017 r. Podpis:
---	--	---

<b>Tel.:</b>	<b>Fax:</b>	<b>Bank:</b>	<b>NIP UE:</b>	<b>Internet/e-mail:</b>	<b>Rejestracja:</b>
+421/42/4603 376	+421/42/4603 386	VÚB Pov. Bystrica 408-372/0200	SK 2020437232	<a href="http://www.pcla.sk">www.pcla.sk</a> <a href="mailto:pcla@pcla.sk">pcla@pcla.sk</a>	Sąd Powiatowy Trenčín [Trenczyn] Wkładka: 248/R, Sa