

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	327hod 31min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.04.2023	Strana :	1/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosilne)						
I(%)						
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	Pozn.
01.03.2023	-	-	-	-	-	
02.03.2023	-	-	-	-	-	
03.03.2023	-	-	-	-	-	
04.03.2023	-	-	-	-	-	
05.03.2023	-	-	-	-	-	
06.03.2023	-	-	-	-	-	
07.03.2023	-	-	-	-	-	
08.03.2023	-	-	-	-	-	
09.03.2023	-	-	-	-	-	
10.03.2023	-	-	-	-	-	
11.03.2023	-	-	-	-	-	
12.03.2023	-	-	-	-	-	
13.03.2023	-	-	-	-	-	
14.03.2023	-	-	-	-	-	
15.03.2023	-	-	-	-	-	
16.03.2023	-	-	-	-	-	
17.03.2023	-	-	-	-	-	
18.03.2023	8.20	215837.46	123.95	985.50	14.06	
19.03.2023	9.77	250297.52	123.28	985.33	14.01	
20.03.2023	9.82	231574.82	118.55	984.40	14.82	
21.03.2023	10.34	242846.64	126.74	983.75	14.81	
22.03.2023	10.28	240626.94	126.12	982.46	14.00	
23.03.2023	9.95	241905.55	131.25	980.89	13.99	
24.03.2023	10.51	242599.82	128.26	977.89	13.87	
25.03.2023	10.25	244049.17	129.79	976.11	13.12	
26.03.2023	10.29	246839.09	128.22	974.33	13.22	
27.03.2023	10.56	243847.43	127.48	972.94	13.39	
28.03.2023	10.45	234699.67	127.47	985.89	13.18	
29.03.2023	10.87	250078.43	130.00	989.37	13.18	
30.03.2023	10.49	247296.90	128.77	983.42	13.84	
31.03.2023	10.67	245343.36	130.19	974.31	14.43	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 3/15

Veličina	CO _r			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL(alternatívne)				
EL(fosilne)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2023	-	-	-	
02.03.2023	-	-	-	
03.03.2023	-	-	-	
04.03.2023	-	-	-	
05.03.2023	-	-	-	
06.03.2023	-	161.17	-	
07.03.2023	-	-	-	
08.03.2023	-	-	-	
09.03.2023	-	-	-	
10.03.2023	-	-	-	
11.03.2023	-	-	-	
12.03.2023	-	-	-	
13.03.2023	-	-	-	
14.03.2023	-	-	-	
15.03.2023	-	-	-	
16.03.2023	-	-	-	
17.03.2023	-	161.60	-	
18.03.2023	1788.83	5831.39	-	
19.03.2023	1748.46	10598.78	-	
20.03.2023	1328.95	6544.62	-	
21.03.2023	1284.39	7282.86	-	
22.03.2023	1440.16	8197.45	-	
23.03.2023	2255.28	13195.80	-	
24.03.2023	1738.88	9629.16	-	
25.03.2023	2198.63	12534.71	-	
26.03.2023	2385.59	13741.52	-	
27.03.2023	1861.59	10376.70	-	
28.03.2023	1604.84	8790.96	-	
29.03.2023	1451.03	7983.47	-	
30.03.2023	2038.13	11506.17	-	
31.03.2023	1758.65	9735.71	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	327hod 31min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.04.2023	Strana :	4/15

Veličina	CO _r		
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			Pozn.
EL(fosilne)			
I(%)	10		
PMH	1787.68		
MZLm v t/mesiac	136.272		
MZLm < EL	136.272		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	629/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	629/99%		
n neplatných PPH	9/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	14/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	14		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	200.65		
Max PPH	3797.48		
Min PDH	1284.39		
Max PDH	2385.59		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 5/15

Veličina	NOx			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosilne)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2023	-	-	-	
02.03.2023	-	-	-	
03.03.2023	-	-	-	
04.03.2023	-	-	-	
05.03.2023	-	-	-	
06.03.2023	-	44.27	-	
07.03.2023	-	-	-	
08.03.2023	-	-	-	
09.03.2023	-	-	-	
10.03.2023	-	-	-	
11.03.2023	-	-	-	
12.03.2023	-	-	-	
13.03.2023	-	-	-	
14.03.2023	-	-	-	
15.03.2023	-	-	-	
16.03.2023	-	-	-	
17.03.2023	-	44.98	-	
18.03.2023	449.18	2330.77	500.00	
19.03.2023	466.13	2784.39	500.00	
20.03.2023	457.99	2297.86	500.00	
21.03.2023	475.08	2575.95	500.00	
22.03.2023	474.83	2666.76	500.00	
23.03.2023	448.55	2610.04	500.00	
24.03.2023	468.31	2589.35	500.00	
25.03.2023	471.58	2684.00	500.00	
26.03.2023	467.06	2674.65	500.00	
27.03.2023	465.75	2579.59	500.00	
28.03.2023	447.39	2387.92	500.00	
29.03.2023	466.87	2570.65	500.00	
30.03.2023	461.20	2605.02	500.00	
31.03.2023	468.75	2574.13	500.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/15

Veličina	NOx _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	500.00		Pozn.
EL(fosilne)	500.00		
I(%)	20		
PMH	464.06		
MZLm v t/mesiac	36.020		
MZLm < EL	36.020		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	629/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	629/99%		
n neplatných PPH	9/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	14/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	14		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	246.24		
Max PPH	641.46		
Min PDH	447.39		
Max PDH	475.08		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 7/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosilne)	300.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2023	-	-	-	
02.03.2023	-	-	-	
03.03.2023	-	-	-	
04.03.2023	-	-	-	
05.03.2023	-	-	-	
06.03.2023	-	0.60	-	
07.03.2023	-	-	-	
08.03.2023	-	-	-	
09.03.2023	-	-	-	
10.03.2023	-	-	-	
11.03.2023	-	-	-	
12.03.2023	-	-	-	
13.03.2023	-	-	-	
14.03.2023	-	-	-	
15.03.2023	-	-	-	
16.03.2023	-	-	-	
17.03.2023	-	0.61	-	
18.03.2023	0.10	1.02	50.00	
19.03.2023	0.68	3.85	50.00	
20.03.2023	0.17	4.43	50.00	
21.03.2023	0.12	2.31	50.00	
22.03.2023	1.51	8.88	50.00	
23.03.2023	7.21	40.38	50.00	
24.03.2023	14.39	78.04	50.00	
25.03.2023	0.92	5.54	50.00	
26.03.2023	1.72	10.08	50.00	
27.03.2023	9.74	52.65	50.00	
28.03.2023	5.51	30.29	50.00	
29.03.2023	0.25	1.79	50.00	
30.03.2023	0.38	2.44	50.00	
31.03.2023	3.06	18.38	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	327hod 31min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	01.04.2023	Strana :	8/15

Veličina	SO ₂ r			
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			Pozn.
EL(fosilne)	300.00			
I(%)	20			
PMH	3.48			
MZLm v t/mesiac	0.261			
MZLm < EL	0.261			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	629/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	629/99%			
n neplatných PPH	9/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	14/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	14			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	0.08			
Max PPH	62.88			
Min PDH	0.10			
Max PDH	14.39			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosilne)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2023	-	-	-	
02.03.2023	-	-	-	
03.03.2023	-	-	-	
04.03.2023	-	-	-	
05.03.2023	-	-	-	
06.03.2023	-	2.21	-	
07.03.2023	-	-	-	
08.03.2023	-	-	-	
09.03.2023	-	-	-	
10.03.2023	-	-	-	
11.03.2023	-	-	-	
12.03.2023	-	-	-	
13.03.2023	-	-	-	
14.03.2023	-	-	-	
15.03.2023	-	-	-	
16.03.2023	-	-	-	
17.03.2023	-	2.27	-	
18.03.2023	24.98	85.41	50.00	
19.03.2023	19.94	121.01	50.00	
20.03.2023	15.55	79.99	50.00	
21.03.2023	21.02	117.07	50.00	
22.03.2023	16.55	92.76	50.00	
23.03.2023	20.56	122.98	50.00	
24.03.2023	16.76	95.52	50.00	
25.03.2023	21.68	124.72	50.00	
26.03.2023	20.87	121.55	50.00	
27.03.2023	19.03	106.18	50.00	
28.03.2023	16.92	92.92	50.00	
29.03.2023	19.94	108.75	50.00	
30.03.2023	18.98	106.58	50.00	
31.03.2023	16.63	94.57	50.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/15

Veličina	TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	50.00		Pozn.
EL(fosilne)			
I(%)	30		
PMH	19.09		
MZLm v t/mesiac	1.474		
MZLm < EL	1.474		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	629/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	629/99%		
n neplatných PPH	9/1%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	14/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	14		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	7.53		
Max PPH	112.69		
Min PDH	15.55		
Max PDH	24.98		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 11/15

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosilne)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2023	-	-	-	
02.03.2023	-	-	-	
03.03.2023	-	-	-	
04.03.2023	-	-	-	
05.03.2023	-	-	-	
06.03.2023	-	1.40	-	
07.03.2023	-	-	-	
08.03.2023	-	-	-	
09.03.2023	-	-	-	
10.03.2023	-	-	-	
11.03.2023	-	-	-	
12.03.2023	-	-	-	
13.03.2023	-	-	-	
14.03.2023	-	-	-	
15.03.2023	-	-	-	
16.03.2023	-	-	-	
17.03.2023	-	1.40	-	
18.03.2023	7.54	27.24	20.00	
19.03.2023	4.39	26.98	20.00	
20.03.2023	2.43	22.82	20.00	
21.03.2023	4.09	26.55	20.00	
22.03.2023	5.28	30.30	20.00	
23.03.2023	8.70	48.02	20.00	
24.03.2023	5.30	30.34	20.00	
25.03.2023	1.85	11.33	20.00	
26.03.2023	5.14	29.23	20.00	
27.03.2023	2.59	15.01	20.00	
28.03.2023	3.30	19.54	20.00	
29.03.2023	4.68	28.07	20.00	
30.03.2023	3.75	22.43	20.00	
31.03.2023	4.66	27.95	20.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 12/15

Veličina	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	20.00		Pozn.
EL(fosilne)	20.00		
I(%)	30		
PMH	4.48		
MZLm v t/mesiac	0.369		
MZLm < EL	0.369		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	627/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	627/98%		
n neplatných PPH	11/2%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	14/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	14		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	0.16		
Max PPH	134.14		
Min PDH	1.85		
Max PDH	8.70		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 13/15

Veličina	NH3r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosilne)	30.00			
I(%)	40			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.03.2023	-	-	-	
02.03.2023	-	-	-	
03.03.2023	-	-	-	
04.03.2023	-	-	-	
05.03.2023	-	-	-	
06.03.2023	-	0.95	-	
07.03.2023	-	-	-	
08.03.2023	-	-	-	
09.03.2023	-	-	-	
10.03.2023	-	-	-	
11.03.2023	-	-	-	
12.03.2023	-	-	-	
13.03.2023	-	-	-	
14.03.2023	-	-	-	
15.03.2023	-	-	-	
16.03.2023	-	-	-	
17.03.2023	-	0.96	-	
18.03.2023	10.85	34.96	30.00	
19.03.2023	8.13	48.45	30.00	
20.03.2023	5.87	30.51	30.00	
21.03.2023	8.48	46.99	30.00	
22.03.2023	6.25	35.05	30.00	
23.03.2023	7.13	41.29	30.00	
24.03.2023	5.07	28.61	30.00	
25.03.2023	7.23	41.40	30.00	
26.03.2023	6.60	38.22	30.00	
27.03.2023	7.01	38.94	30.00	
28.03.2023	6.37	35.25	30.00	
29.03.2023	8.21	45.66	30.00	
30.03.2023	6.20	34.82	30.00	
31.03.2023	8.17	45.36	30.00	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 14/15

Veličina	NH3r			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosilne)	30.00			
I(%)	40			
PMH	7.14			
MZLm v t/mesiac	0.547			
MZLm < EL	0.547			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	629/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	629/99%			
n neplatných PPH	9/1%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	14/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	14			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	0.92			
Max PPH	26.37			
Min PDH	5.07			
Max PDH	10.85			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 03/2023

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 327hod 31min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 01.04.2023

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.03.2023	23:30	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
10.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
11.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
12.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
13.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
14.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
15.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
16.03.2023	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
17.03.2023	23:00	01:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
18.03.2023	07:00	04:00	01:00	12:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
19.03.2023	00:30	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
20.03.2023	02:00	02:00	00:00	20:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
21.03.2023	00:30	00:00	00:00	23:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
22.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
23.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
24.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
25.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
26.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
27.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
28.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
29.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
30.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
31.03.2023	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Celkom	416:30	07:30	01:00	319:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

.....

