

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 25hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 1001
 Tlačené dňa: 02.05.2025 Strana : 1/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)						
Dátum	PDH	PDH	PDH	PDH	PDH	
01.05.2025	9.90	249710.16	120.00	987.90	13.89	
02.05.2025	10.23	327298.88	116.90	987.88	13.55	
03.05.2025	-	-	-	-	-	
04.05.2025	-	-	-	-	-	
05.05.2025	-	-	-	-	-	
06.05.2025	-	-	-	-	-	
07.05.2025	-	-	-	-	-	
08.05.2025	-	-	-	-	-	
09.05.2025	-	-	-	-	-	
10.05.2025	-	-	-	-	-	
11.05.2025	-	-	-	-	-	
12.05.2025	-	-	-	-	-	
13.05.2025	-	-	-	-	-	
14.05.2025	-	-	-	-	-	
15.05.2025	-	-	-	-	-	
16.05.2025	-	-	-	-	-	
17.05.2025	-	-	-	-	-	
18.05.2025	-	-	-	-	-	
19.05.2025	-	-	-	-	-	
20.05.2025	-	-	-	-	-	
21.05.2025	-	-	-	-	-	
22.05.2025	-	-	-	-	-	
23.05.2025	-	-	-	-	-	
24.05.2025	-	-	-	-	-	
25.05.2025	-	-	-	-	-	
26.05.2025	-	-	-	-	-	
27.05.2025	-	-	-	-	-	
28.05.2025	-	-	-	-	-	
29.05.2025	-	-	-	-	-	
30.05.2025	-	-	-	-	-	
31.05.2025	-	-	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce Zdroj: Rotačná pec
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 25hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator Kód: 1001
 Tlačené dňa: 02.05.2025 Strana : 2/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosilne)						
I(%)						
PMH	9.91	252813.71	119.88	987.90	13.88	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	
MZLm < EL						
MZLm > EL						
MZLm > limit F _{PDH}						
n PPH < 1.2*EL+I						
n PPH > 1.2*EL+I						
n PPH > 2*EL+I						
n platných PPH	48/96%	48/96%	50/100%	50/100%	48/96%	
n neplatných PPH	2/4%	2/4%	0/0%	0/0%	2/4%	
n nahradených PPH	2/4%	2/4%	0/0%	0/0%	2/4%	
n PDH < EL						
n PDH > EL						
n platných PDH	2	2	2	2	2	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
Min PPH	8.76	110271.69	114.86	986.37	12.73	
Max PPH	11.79	329783.97	129.32	989.11	14.56	
Min PDH	10.23	260567.13	116.90	987.88	13.55	
Max PDH	10.33	327298.88	120.00	987.90	14.49	

Vysvetlivky:

PDH < EL
F - neplatná
Q - PDH > EL
L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0
X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota
 EL - Emisný limit
 I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota
 PMH - priemerná mesačná hodnota
 MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
 MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách
 MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL
 MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	3/15

Veličina		CO _r			Pozn.
Jednotka		mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)					
EL(fosílne)					
I(%)	10				
Dátum		PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.05.2025		948.91	5797.47	-	
02.05.2025		1185.88	379.86	-	
03.05.2025		-	-	-	
04.05.2025		-	-	-	
05.05.2025		-	-	-	
06.05.2025		-	-	-	
07.05.2025		-	-	-	
08.05.2025		-	-	-	
09.05.2025		-	-	-	
10.05.2025		-	-	-	
11.05.2025		-	-	-	
12.05.2025		-	-	-	
13.05.2025		-	-	-	
14.05.2025		-	-	-	
15.05.2025		-	-	-	
16.05.2025		-	-	-	
17.05.2025		-	-	-	
18.05.2025		-	-	-	
19.05.2025		-	-	-	
20.05.2025		-	-	-	
21.05.2025		-	-	-	
22.05.2025		-	-	-	
23.05.2025		-	-	-	
24.05.2025		-	-	-	
25.05.2025		-	-	-	
26.05.2025		-	-	-	
27.05.2025		-	-	-	
28.05.2025		-	-	-	
29.05.2025		-	-	-	
30.05.2025		-	-	-	
31.05.2025		-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	4/15

Veličina	CO _r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)				
EL(fosílna)				
I(%)	10			
PMH	958.78			
MZLm v t/mesiac	6.177			
MZLm < EL	6.177			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	48/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	48/96%			
n neplatných PPH	2/4%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	2/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	2			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	380.01			
Max PPH	1880.67			
Min PDH	948.91			
Max PDH	1185.88			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	5/15

Veličina	NOxr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosílna)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH			
01.05.2025	459.55	2758.92	500.00	
02.05.2025	399.26	127.92	500.00	
03.05.2025	-	-	-	
04.05.2025	-	-	-	
05.05.2025	-	-	-	
06.05.2025	-	-	-	
07.05.2025	-	-	-	
08.05.2025	-	-	-	
09.05.2025	-	-	-	
10.05.2025	-	-	-	
11.05.2025	-	-	-	
12.05.2025	-	-	-	
13.05.2025	-	-	-	
14.05.2025	-	-	-	
15.05.2025	-	-	-	
16.05.2025	-	-	-	
17.05.2025	-	-	-	
18.05.2025	-	-	-	
19.05.2025	-	-	-	
20.05.2025	-	-	-	
21.05.2025	-	-	-	
22.05.2025	-	-	-	
23.05.2025	-	-	-	
24.05.2025	-	-	-	
25.05.2025	-	-	-	
26.05.2025	-	-	-	
27.05.2025	-	-	-	
28.05.2025	-	-	-	
29.05.2025	-	-	-	
30.05.2025	-	-	-	
31.05.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 25hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 02.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/15

Veličina	NO _x r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosílna)	500.00			
I(%)	20			
PMH	457.04			
MZLm v t/mesiac	2.887			
MZLm < EL	2.887			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	48/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	48/96%			
n neplatných PPH	2/4%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	2/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	2			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	387.15			
Max PPH	507.19			
Min PDH	399.26			
Max PDH	459.55			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 25hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 02.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/15

Veličina	SO2r			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	50.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosílné)	300.00			
l(%)	20			
Dátum	PDH			
01.05.2025	20.18	136.57	50.00	
02.05.2025	15.42	4.94	50.00	
03.05.2025	-	-	-	
04.05.2025	-	-	-	
05.05.2025	-	-	-	
06.05.2025	-	-	-	
07.05.2025	-	-	-	
08.05.2025	-	-	-	
09.05.2025	-	-	-	
10.05.2025	-	-	-	
11.05.2025	-	-	-	
12.05.2025	-	-	-	
13.05.2025	-	-	-	
14.05.2025	-	-	-	
15.05.2025	-	-	-	
16.05.2025	-	-	-	
17.05.2025	-	-	-	
18.05.2025	-	-	-	
19.05.2025	-	-	-	
20.05.2025	-	-	-	
21.05.2025	-	-	-	
22.05.2025	-	-	-	
23.05.2025	-	-	-	
24.05.2025	-	-	-	
25.05.2025	-	-	-	
26.05.2025	-	-	-	
27.05.2025	-	-	-	
28.05.2025	-	-	-	
29.05.2025	-	-	-	
30.05.2025	-	-	-	
31.05.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	8/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)	300.00			
I(%)	20			
PMH	19.98			
MZLm v t/mesiac	0.142			
MZLm < EL	0.142			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	48/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	48/96%			
n neplatných PPH	2/4%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	2/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	2			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	3.83			
Max PPH	46.50			
Min PDH	15.42			
Max PDH	20.18			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.05.2025	14.15	83.96	50.00	
02.05.2025	12.13	3.88	50.00	
03.05.2025	-	-	-	
04.05.2025	-	-	-	
05.05.2025	-	-	-	
06.05.2025	-	-	-	
07.05.2025	-	-	-	
08.05.2025	-	-	-	
09.05.2025	-	-	-	
10.05.2025	-	-	-	
11.05.2025	-	-	-	
12.05.2025	-	-	-	
13.05.2025	-	-	-	
14.05.2025	-	-	-	
15.05.2025	-	-	-	
16.05.2025	-	-	-	
17.05.2025	-	-	-	
18.05.2025	-	-	-	
19.05.2025	-	-	-	
20.05.2025	-	-	-	
21.05.2025	-	-	-	
22.05.2025	-	-	-	
23.05.2025	-	-	-	
24.05.2025	-	-	-	
25.05.2025	-	-	-	
26.05.2025	-	-	-	
27.05.2025	-	-	-	
28.05.2025	-	-	-	
29.05.2025	-	-	-	
30.05.2025	-	-	-	
31.05.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	10/15

Veličina	TOCr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosílna)				
I(%)	30			
PMH	14.06			
MZLm v t/mesiac	0.088			
MZLm < EL	0.088			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	48/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	48/96%			
n neplatných PPH	2/4%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	2/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	2			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	9.36			
Max PPH	25.27			
Min PDH	12.13			
Max PDH	14.15			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 25hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 02.05.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 11/15

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N	
EL(alternatívne)	20.00	MZLd	EL (PDH)	
EL(fosílna)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.05.2025	4.79	26.57	20.00	
02.05.2025	0.84	0.27	20.00	
03.05.2025	-	-	-	
04.05.2025	-	-	-	
05.05.2025	-	-	-	
06.05.2025	-	-	-	
07.05.2025	-	-	-	
08.05.2025	-	-	-	
09.05.2025	-	-	-	
10.05.2025	-	-	-	
11.05.2025	-	-	-	
12.05.2025	-	-	-	
13.05.2025	-	-	-	
14.05.2025	-	-	-	
15.05.2025	-	-	-	
16.05.2025	-	-	-	
17.05.2025	-	-	-	
18.05.2025	-	-	-	
19.05.2025	-	-	-	
20.05.2025	-	-	-	
21.05.2025	-	-	-	
22.05.2025	-	-	-	
23.05.2025	-	-	-	
24.05.2025	-	-	-	
25.05.2025	-	-	-	
26.05.2025	-	-	-	
27.05.2025	-	-	-	
28.05.2025	-	-	-	
29.05.2025	-	-	-	
30.05.2025	-	-	-	
31.05.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	12/15

Veličina	TZLr			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosílna)	20.00			
I(%)	30			
PMH	4.63			
MZLm v t/mesiac	0.027			
MZLm < EL	0.027			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	48/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	48/96%			
n neplatných PPH	2/4%			
n nahradených PPH	2/4%			
n PDH < EL	2/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	2			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	0.14			
Max PPH	25.45			
Min PDH	0.84			
Max PDH	4.79			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	13/15

Veličina		NH3r			Pozn.
Jednotka	mg/m³N	kg/deň	mg/m³N		
EL(alternatívne)	30.00				
EL(fosílna)	30.00				
I(%)	40				
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)		
01.05.2025	6.73	40.61	30.00		
02.05.2025	5.56	1.78	30.00		
03.05.2025	-	-	-		
04.05.2025	-	-	-		
05.05.2025	-	-	-		
06.05.2025	-	-	-		
07.05.2025	-	-	-		
08.05.2025	-	-	-		
09.05.2025	-	-	-		
10.05.2025	-	-	-		
11.05.2025	-	-	-		
12.05.2025	-	-	-		
13.05.2025	-	-	-		
14.05.2025	-	-	-		
15.05.2025	-	-	-		
16.05.2025	-	-	-		
17.05.2025	-	-	-		
18.05.2025	-	-	-		
19.05.2025	-	-	-		
20.05.2025	-	-	-		
21.05.2025	-	-	-		
22.05.2025	-	-	-		
23.05.2025	-	-	-		
24.05.2025	-	-	-		
25.05.2025	-	-	-		
26.05.2025	-	-	-		
27.05.2025	-	-	-		
28.05.2025	-	-	-		
29.05.2025	-	-	-		
30.05.2025	-	-	-		
31.05.2025	-	-	-		

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	25hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.05.2025	Strana :	14/15

Veličina	NH3r			Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N			
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosílna)	30.00			
I(%)	40			
PMH	6.68			
MZLm v t/mesiac	0.042			
MZLm < EL	0.042			
MZLm > EL	0.000			
MZLm > limit F _{PDH}	0.000			
n PPH < 1.2*EL+I	48/100%			
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%			
n PPH > 2*EL+I	0/0%			
n platných PPH	48/96%			
n neplatných PPH	2/4%			
n nahradených PPH	0/0%			
n PDH < EL	2/100%			
n PDH > EL	0/0%			
n platných PDH	2			
n neplatných PDH	0			
Min PPH	4.90			
Max PPH	9.38			
Min PDH	5.56			
Max PDH	6.73			

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 05/2025

Prevádzkovateľ:
Meracie miesto:
Celkový čas prevádzky systému:
ID oprávnených osôb:
Tlačené dňa:

Cementáreň Ladce
komín
25hod 0min
operator
02.05.2025

Zdroj:

Kód:
Strana :

Rotačná pec

1001
15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.05.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.05.2025	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00
03.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.05.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkom	00:00	00:00	00:00	25:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:
OST - Odstavené
OKA - Odstávka
SKU - Skúšanie
VYP - Výpadok
INY - Iný stav

NAB - nábeh
UP - Ustálená prevádzka
KAL - Kalibrácia
ZPA - Zmena paliva

.....
.....
.....