



Považská cementárna, a. s.

Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, SK | IČO: 31615716 | DIČ: SK 2020437232
Obchodní rejstřík Okresního soudu Trenčín | Oddíl: Sa, Vložka číslo: 248/R



Prohlášení o parametrech

č. 1301 – CPR – 0024

Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Portlandský cement EN 197-1 – CEM I 42,5 R

Zamýšlené použití

Výroba betonu, malty, injektážní malty a dalších stavebních směsí pro stavby a výrobu stavebních výrobků.

Výrobce

Považská cementárna, a. s., Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika

Systém posuzování a ověřování neměnnosti parametrů

Systém 1+

Harmonizovaná norma

EN 197-1: 2011

Notifikovaný subjekt

Notifikovaná osoba č. 1301

Technický a zkušební ústav stavební, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Deklarované parametry

Podstatná vlastnost	Parametr	Zkušební postup	Harmonizovaná norma
Složení	CEM I	EN 196-4	EN 197-1: 2011
Pevnost v tlaku po 2 dnech	$\geq 20,0$ MPa	EN 196-1	
Pevnost v tlaku po 28 dnech	42,5 MPa - 62,5 MPa	EN 196-1	
Ztráta žíhaním	$\leq 5,0$ %	EN 196-2	
Nerozpustný zbytek	$\leq 5,0$ %	EN 196-2	
Obsah síranů ako SO_3	$\leq 4,0$ %	EN 196-2	
Obsah chloridů Cl^-	$\leq 0,10$ %	EN 196-2	
Začátek tuhnutí	≥ 60 min	EN 196-3	
Objemová stálost	≤ 10 mm	EN 196-3	

Cement nespĺňuje kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu s přílohou XIII Nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Uvedené parametry výrobku jsou v souladu s deklarovaným souborem parametrů. Toto prohlášení o parametrech se podle nařízení (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní zodpovědnost uvedeného výrobce.

Podepsal za a jménem výrobce

V Ladcích, dne 26.09.2025

Mgr. Peter Hort
obchodní ředitel