



Vyhlásenie o parametroch

č. 1301 – CPR – 0263

Jedinečný identifikačný kód typu výrobku

Portlandský cement zmesový EN 197-1 – CEM II /B-M (S-L) 32,5 R

Zamýšľané použitie

Výroba betónu, malty, injektážnej malty a ďalších stavebných zmesí pre stavby a výrobu stavebných výrobkov.

Výrobca

Považská cementáreň, a. s., Ul. J. Kráľa, 018 63 Ladce, Slovenská republika

Systém posudzovania a overovania nemennosti parametrov

Systém 1+

Harmonizovaná norma

EN 197-1: 2011

Notifikovaný subjekt

Notifikovaná osoba č. 1301

Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Studená 3, 821 04 Bratislava, Slovenská republika

Deklarované parametre

Podstatná vlastnosť	Parameter	Skúšobný postup	Harmonizovaná norma
Zloženie	CEM II /B-M	EN 196-4	EN 197-1: 2011
Pevnosť v tlaku po 2-och dňoch	$\geq 10,0$ MPa	EN 196-1	
Pevnosť v tlaku po 28-ich dňoch	32,5 MPa - 52,5 MPa	EN 196-1	
Obsah síranov ako SO ₃	$\leq 3,5$ %	EN 196-2	
Obsah chloridov Cl ⁻	$\leq 0,10$ %	EN 196-2	
Začiatok tuhnutia	≥ 75 min	EN 196-3	
Objemová stálosť	≤ 10 mm	EN 196-3	

Cement nespĺňa kritériá pre PTB alebo vPvB v súlade s prílohou XIII Nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarováných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu:

V Ladcoch, dňa 26.09.2025

Mgr. Peter Hort
obchodný riaditeľ